

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

**MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION**



INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

ENQUETE MODULAIRE INTEGREE AUPRES DES MENAGES

**NOTE SYNTHETIQUE SUR LES RESULTATS DU MODULE RELATIF A LA
CONSOMMATION DE TABAC**

Juin 2016

Table des matières

| | |
|---|----|
| Introduction | 4 |
| 1. Mesurer la prévalence du tabac à consommer. | 5 |
| 2. Surveiller : Consommation de tabac à fumer | 7 |
| 3. Surveillance : Consommation du tabac sans fumer | 9 |
| 4. Protection : Exposition à la fumée du tabac | 9 |
| 5. Offre : Sevrage tabagique | 11 |
| 6. Mise en garde : Informations anti cigarette | 12 |
| 7. Respect réglementation : Publicités pour les cigarettes | 15 |

| | |
|--|----|
| Tableau 1 : Répartition des personnes interrogées qui fument actuellement et/ou quotidiennement..... | 6 |
| Tableau 2 : Nombre de personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes..... | 7 |
| Tableau 3 : Pourcentage des personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes (%) | 7 |
| Tableau 4 : Répartition des fumeurs par type de cigarette selon la quantité consommée par jour..... | 8 |
| Tableau 5 : Actuellement consommateurs de tabac sans fumée : pourcentage des personnes interrogées qui actuellement consomment du tabac sans fumée..... | 9 |
| Tableau 6 : Exposition à la fumée du tabac au domicile : pourcentage des personnes interrogées qui déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile..... | 9 |
| Tableau 7 : Exposition à la fumée du tabac : pourcentage des personnes travaillant à l'intérieur qui ont été exposées à la fumée du tabac sur leur lieu de travail au cours des 30 derniers jours. | 10 |
| Tableau 8 : Tentative de sevrage tabagique au cours des 12 derniers mois : pourcentage des fumeurs actuels qui ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois | 11 |
| Tableau 9 : Recommandation pour arrêter de fumer faite par un agent de santé : pourcentage des fumeurs actuels qui ont consulté un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois et à qui il a été recommandé d'arrêter de fumer..... | 12 |
| Tableau 10 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines au cours des 30 derniers jours | 12 |
| Tableau 11 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision au cours des 30 derniers jours..... | 13 |
| Tableau 12 : Pourcentage des fumeurs actuels qui ont remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au cours des 30 derniers jours | 14 |
| Tableau 13 : Pourcentage des fumeurs actuels qui déclarent avoir envisagé d'arrêter de fumer au cours des 30 derniers jours à cause des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes..... | 14 |
| Tableau 14 : Pourcentage des personnes interrogées qui au cours des 30 derniers jours qui ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les magasins ou autres lieux de vente ou l'on vend des cigarettes. | 15 |
| Tableau 15 : Nombre de personnes interrogées ayant remarqué des publicités, par région, milieu et sexe, selon le type de publicités / promotions | 16 |
| Tableau 16 : Coût moyen d'une unité de cigarettes manufacturées par région, milieu et sexe (en FCFA)..... | 17 |

Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'Accord signé entre l'Institut National de la Statistique et le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques ("SESRIC"), le module sur le tabagisme a été intégré à l'Enquête Modulaire et Permanente intégrée auprès des ménages. Le module vise entre autres vise à améliorer la comparabilité des données du tabac au fil du temps par l'harmonisation des activités de surveillance du tabagisme à travers diverses enquêtes en cours.

Il vise également à réduire le niveau d'exposition de ses individus et de sa population aux effets nocifs du tabac à travers un certain nombre d'initiatives, y compris, mais sans s'y limiter, son programme d'action stratégique de santé 2014-2023 (OIC-SHPA), qui devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS dans les états membres de l'OCI.

Les informations relatives au module sur le tabagisme ont été collectées au premier passage de l'EMOP entre le 1^{er} avril et le 30 juin 2016. La population cible est constituée de personnes âgés de 15 ans ou plus résidant dans les ménages.

La présente note expose succinctement les principaux résultats illustrant la consommation du tabac désagrégés selon la région, le milieu de résidence et le sexe.

La population d'étude est la population des 15 ans et plus.

1. Mesurer la prévalence du tabac à consommer.

Dans l'ensemble 5,7 % de la population des 15 ans et plus sont fumeurs actuels. La prévalence des fumeurs actuels est plus élevée chez les hommes (11,8%) contre 0,2% chez les femmes et plus élevée en milieu urbain (5,8%) contre 5,0% en milieu rural.

L'analyse selon la région montre que la prévalence de la consommation du tabac est plus élevée à Tombouctou (16,5%) et Mopti (9,1%) et plus faible à Ségou (3,2%) et Koulikoro (3,7%)

Indicateur 2 : Actuellement fumeurs quotidiens : pourcentage des personnes interrogées qui fument quotidiennement (voir Tableau 1)

Numérateur : Nombre de fumeurs qui fument quotidiennement. La prévalence des fumeurs quotidiens est quasiment nulle chez les femmes (0,0%) alors qu'elle est de 11,1% chez les hommes et plus élevée en milieu urbain (5,8%) contre 5,0% en milieu rural.

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées

Dans l'ensemble, 5,2% de la population d'étude fument quotidiennement.

Indicateur 3 : Anciens fumeurs quotidiens sevrés (parmi tous les adultes) : pourcentage des personnes interrogées ayant fumé quotidiennement qui ne fument pas actuellement (voir Tableau 1)

Numérateur : Nombre de personnes interrogées ayant fumé quotidiennement qui ne fument pas actuellement.

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées.

Dans l'ensemble, 2,3% de la population d'étude qui fumait quotidiennement ne fument pas actuellement.

Tableau 1 : Répartition des personnes interrogées qui fument actuellement et/ou quotidiennement

| | Tous les jours | Moins d'une fois par jour | Pas du tout | Ne sait pas | Indicateur1 (%) | Indicateur 2 (%) | Anciens fumeurs quotidiens qui ne fument pas actuellement | Indicateur 3 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|---|--------------|
| Région | | | | | | | | |
| Kayes | 72 494 | 2 283 | 1 101 938 | 618 | 6,4 | 6,2 | 39 900 | 3,4 |
| Koulikoro | 55 183 | 4 311 | 1 545 863 | - | 3,7 | 3,4 | 24 286 | 1,5 |
| Sikasso | 57 780 | 10 333 | 1 585 640 | - | 4,1 | 3,5 | 64 736 | 3,9 |
| Ségou | 44 422 | 3 086 | 1 456 753 | 188 | 3,2 | 3,0 | 23 866 | 1,6 |
| Mopti | 104 735 | 6 701 | 1 114 151 | - | 9,1 | 8,5 | 12 872 | 1,1 |
| Tombouctou | 55 648 | 11 542 | 339 727 | - | 16,5 | 13,7 | 1 000 | 0,2 |
| Gao | 18 029 | 253 | 307 944 | - | 5,6 | 5,5 | 9 575 | 2,9 |
| Bamako | 70 692 | 1 951 | 1 189 216 | 688 ⁷ | 5,8 | 5,6 | 32 290 | 2,6 |
| Milieu de résidence | | | | | | | | |
| Urbain | 143 952 | 16 508 | 2 322 786 | 876⁷ | 6,5 | 5,8 | 66 682 | 2,7 |
| <i>Bamako</i> | <i>70 692</i> | <i>1 951</i> | <i>1 189 216</i> | <i>688⁷</i> | <i>5,8</i> | <i>5,6</i> | <i>32 290</i> | <i>2,6</i> |
| <i>Autres Villes Urbaines</i> | <i>73 260</i> | <i>14 557</i> | <i>1 133 570</i> | <i>188</i> | <i>7,2</i> | <i>6,0</i> | <i>34 391</i> | <i>2,8</i> |
| Rural | 335 031 | 23 953 | 6 318 445 | 618 | 5,4 | 5,0 | 141 844 | 2,1 |
| Sexe | | | | | | | | |
| Masculin | 477 029 | 30 465 | 3 804 744 | 494 ⁸ | 11,8 | 11,1 | 207 766 | 4,8 |
| Féminin | 1 954 | 9 996 | 4 836 487 | - | 0,2 | 0,0 | 760 | 0,0 |
| Ensemble | 478 984 | 40 461 | 8 641 231 | 494⁸ | 5,7 | 5,2 | 208 526 | 2,3 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

2. Surveiller : Consommation de tabac à fumer

Indicateur 1 : Fument actuellement [produit] : pourcentage des personnes interrogées qui fument actuellement [produit]

Numérateur : Nombre de fumeurs qui fument [produit] tous les jours ou moins d'une fois par jour

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées

Tableau 2 : Nombre de personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes

| | Cigarettes manufacturées | Cigarettes roulées à la main | Kreteks (Cigarette aromatisée) | Pipes remplies de tabac | Cigares, cheroots ou cigarillos | Nombre de séances de narguilé (Chicha) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Région | | | | | | |
| Kayes | 71 250 | 346 | 0 | 3 354 | 0 | 57 |
| Koulikoro | 55 780 | 2 340 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Sikasso | 64 953 | 1 160 | 0 | 774 | 0 | 0 |
| Ségou | 41 232 | 3 596 | 3 237 | 4 399 | 2 549 | 932 |
| Mopti | 104 235 | 559 | 368 | 9 700 | 368 | 368 |
| Tombouctou | 47 205 | 21 998 | 21 930 | 25 622 | 21 930 | 21 930 |
| Gao | 17 358 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Bamako | 70 607 | 1 381 | 2 586 | 1 705 | 1 381 | 1 381 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 148 027 | 5 274 | 4 705 | 6 252 | 3 500 | 3 655 |
| Bamako | 70 607 | 1 381 | 2 586 | 1 705 | 1 381 | 1 381 |
| Autres villes urbaines | 77 419 | 3 894 | 2 119 | 4 547 | 2 119 | 2 274 |
| Rural | 324 593 | 27 532 | 23 848 | 39 734 | 23 160 | 21 542 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 471 156 | 32 807 | 28 553 | 45 496 | 26 659 | 25 197 |
| Féminin | 1 464 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 |
| Ensemble | 472 620 | 32 807 | 28 553 | 45 986 | 26 659 | 25 197 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Tableau 3 : Pourcentage des personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes (%)

| | Cigarettes manufacturées | Cigarettes roulées à la main | Kreteks (Cigarette aromatisée) | Pipes remplies de tabac | Cigares, cheroots ou cigarillos | Nombre de séances de narguilé (Chicha) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Région | | | | | | |
| Kayes | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Koulikoro | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sikasso | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ségou | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Mopti | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |

| Tombouctou | 11,6 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 5,4 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gao | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bamako | 5,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Milieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 5,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Bamako | 5,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Autres villes urbaines | 6,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Rural | 4,9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Sexe | | | | | | |
| Masculin | 10,9 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| Féminin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ensemble | 5,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Tableau 4 : Répartition des fumeurs par type de cigarette selon la quantité consommée par jour

| | Moins de 5 | | 5 à 9 | | 10 à 14 | | 15 à 24 | | 25 et plus | | Total | |
|---|------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|--------------|
| | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % | Effectif | % |
| Cigarettes manufacturées | 99 847 | 20,8 | 110 639 | 23,1 | 103 707 | 21,7 | 101 738 | 21,2 | 63 053 | 13,2 | 478 984 | 100,0 |
| Cigarettes roulées à la main | 449 234 | 93,8 | 2 245 | 0,5 | 3 477 | 0,7 | 82 | 0,0 | 23 946 | 5,0 | 478 984 | 100,0 |
| Kreteks (Cigarette aromatisée) | 452 058 | 94,4 | 1 205 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2 306 | 0,5 | 23 415 | 4,9 | 478 984 | 100,0 |
| Pipes remplies de tabac | 442 785 | 92,4 | 5 221 | 1,1 | 1 822 | 0,4 | 634 | 0,1 | 28 522 | 6,0 | 478 984 | 100,0 |
| Cigares, cheroots ou cigarillos | 454 901 | 95,0 | 0 | 0,0 | 290 | 0,1 | 378 | 0,1 | 23 415 | 4,9 | 478 984 | 100,0 |
| Nombre de séances de narguilé (Chicha) | 455 512 | 95,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 57 | 0,0 | 23 415 | 4,9 | 478 984 | 100,0 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Indicateur 2 : Nombre de cigarettes fumées par jour (pour les fumeurs quotidiens de cigarettes)

Numérateur : fumeurs quotidiens de cigarettes déclarant fumer en moyenne [moins de 5, 5 à 9, 10 à 14, 15 à 24, 25 ou plus] cigarettes par jour.

Dénominateur : fumeurs quotidiens de cigarettes

3. Surveillance : Consommation du tabac sans fumer

Tableau 5 : Actuellement consommateurs de tabac sans fumée : pourcentage des personnes interrogées qui actuellement consomment du tabac sans fumée.

| | Q4. Consommez-vous actuellement du tabac sans fumée? | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|----------------|-------------|------------|
| | Tous les jours | Moins d'une fois par jour | Pas du tout | Ne sait pas | Indicateur |
| Région | | | | | |
| Kayes | 54605 | 1031 | 1120747 | 950 | 4,7 |
| Koulikoro | 69503 | 3638 | 1532217 | 0 | 4,6 |
| Sikasso | 68259 | 1974 | 1583290 | 230 | 4,2 |
| Ségou | 52832 | 949 | 1449694 | 973 | 3,6 |
| Mopti | 61978 | 3944 | 1156944 | 2721 | 5,4 |
| Tombouctou | 8321 | 1098 | 397498 | 0 | 2,3 |
| Gao | 22011 | 769 | 302976 | 470 | 7,0 |
| Bamako | 16967 | 960 | 1250815 | 805 | 1,4 |
| Milieu de résidence | | | | | |
| Urbain | 53014 | 4456 | 2432313 | 1339 | 2,3 |
| <i>Bamako</i> | <i>16967</i> | <i>960</i> | <i>1250815</i> | <i>805</i> | 1,4 |
| <i>Autres Villes</i> | <i>36047</i> | <i>3496</i> | <i>1181498</i> | <i>534</i> | 3,2 |
| Rural | 301462 | 9907 | 6361868 | 4809 | 4,7 |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 209657 | 11823 | 4095874 | 3378 | 5,1 |
| Féminin | 144819 | 2540 | 4698307 | 2771 | 3,0 |
| Ensemble | 354476 | 14363 | 8794181 | 6149 | 4,0 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 4,0% de la population d'étude consomme du tabac sans fumée. Contrairement au tabac à fumée, la prévalence de la consommation du tabac sans fumée est plus élevée en milieu rural (4,7%) contre 2,3% en urbain. Tout comme pour le tabac à fumée, la prévalence du tabac sans fumée est plus élevée chez les hommes (5,1%).

L'analyse selon la région montre que la prévalence de la consommation du tabac sans fumée est plus élevée à Gao (7,0%) et Kayes (4,7%) et plus faible à Bamako (1,4%) et à Tombouctou (2,3%).

4. Protection : Exposition à la fumée du tabac

Tableau 6 : Exposition à la fumée du tabac au domicile : pourcentage des personnes interrogées qui déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile

| | Q6. Si quelqu'un fume à l'intérieur de votre domicile, à quelle fréquence diriez-vous ? | | | | | | Indicateur |
|---------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | Tous les jours | Une fois par semaine | Une fois par mois | Moins d'une fois par mois | Jamais (Pas de fumeur) | Ne sait pas | |
| Région | | | | | | | |
| Kayes | 353679 | 19603 | 11499 | 0 | 786079 | 6475 | 32,9 |
| Koulikoro | 206451 | 4112 | 27123 | 2727 | 1340747 | 24197 | 15,0 |
| Sikasso | 447275 | 68352 | 29147 | 2369 | 1091199 | 15412 | 33,3 |

| Ségou | 125534 | 11135 | 7951 | 430 | 1329096 | 30304 | 9,8 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Mopti | 165957 | 60709 | 93113 | 955 | 806175 | 98678 | 28,4 |
| Tombouctou | 55747 | 5384 | 12373 | 4451 | 252703 | 76259 | 22,2 |
| Gao | 57670 | 6954 | 3406 | 4602 | 242256 | 11338 | 21,6 |
| Bamako | 271322 | 12855 | 7952 | 309 | 914755 | 62354 | 24,2 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 520984 | 44974 | 33645 | 7499 | 1782255 | 101765 | 25,1 |
| <i>Bamako</i> | <i>271322</i> | <i>12855</i> | <i>7952</i> | <i>309</i> | <i>914755</i> | <i>62354</i> | 24,2 |
| <i>Autres Villes</i> | <i>249662</i> | <i>32119</i> | <i>25693</i> | <i>7191</i> | <i>867501</i> | <i>39410</i> | 26,0 |
| Rural | 1162651 | 144130 | 158919 | 8343 | 4980753 | 223251 | 22,7 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 847163 | 103722 | 89680 | 6667 | 3126591 | 146909 | 24,9 |
| Féminin | 836471 | 85382 | 102884 | 9175 | 3636418 | 178107 | 21,9 |
| Ensemble | 1683635 | 189104 | 192564 | 15842 | 6763009 | 325015 | 23,4 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 23,4% des personnes interrogées déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois. L'exposition à la fumée est plus élevée en milieu urbain (25,1%), chez les hommes (24,9%).

Quant à l'exposition à la fumée à l'intérieur du domicile, l'analyse selon la région montre qu'elle est plus élevée à Sikasso (33,3%) et Kayes (32,9%) et plus faible à Ségou (9,8%) et Koulikoro (15,0%).

Tableau 7 : Exposition à la fumée du tabac : pourcentage des personnes travaillant à l'intérieur qui ont été exposées à la fumée du tabac sur leur lieu de travail au cours des 30 derniers jours.

| | Q9. Au cours des 30 derniers jours, quelqu'un a-t-il fumé à l'intérieur des locaux où vous travaillez ? | | | |
|----------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| | Oui | Non | Ne sait pas | Indicateur1 |
| Région | | | | |
| Kayes | 20761 | 125166 | 20001 | 14,2 |
| Koulikoro | 78170 | 122316 | 21048 | 39,0 |
| Sikasso | 58250 | 164267 | 34997 | 26,2 |
| Ségou | 83804 | 443833 | 41483 | 15,9 |
| Mopti | 115614 | 164853 | 105814 | 41,2 |
| Tombouctou | 19139 | 68804 | 43904 | 21,8 |
| Gao | 19778 | 28987 | 3651 | 40,6 |
| Bamako | 114596 | 185962 | 92275 | 38,1 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 172481 | 309907 | 134465 | 35,8 |
| <i>Bamako</i> | <i>114596</i> | <i>185962</i> | <i>92275</i> | 38,1 |
| <i>Autres Villes</i> | <i>57885</i> | <i>123945</i> | <i>42190</i> | 31,8 |
| Rural | 337632 | 994282 | 228708 | 25,3 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 345273 | 596914 | 204206 | 36,6 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Féminin | 164839 | 707276 | 158968 | 18,9 |
| Ensemble | 510113 | 1304190 | 363173 | 28,1 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

L'exposition à la fumée sur le lieu de travail est de 28,1%. Elle est plus élevée en milieu urbain (35,8%), chez les hommes (36,6%). L'analyse selon la région montre que l'exposition à la fumée sur le lieu de travail est plus élevée à Gao (40,6%) et Ségou (15,9%).

5. Offre : Sevrage tabagique

Tableau 8 : Tentative de sevrage tabagique au cours des 12 derniers mois : pourcentage des fumeurs actuels qui ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois

| | Q10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d'arrêter de fumer ? | | |
|----------------------------|---|---------------|-------------|
| | Oui | Non | Indicateur |
| Région | | | |
| Kayes | 28295 | 46483 | 37,8 |
| Koulikoro | 18027 | 41467 | 30,3 |
| Sikasso | 37711 | 30403 | 55,4 |
| Ségou | 15577 | 31931 | 32,8 |
| Mopti | 19032 | 92404 | 17,1 |
| Tombouctou | 1602 | 65588 | 2,4 |
| Gao | 4571 | 13712 | 25,0 |
| Bamako | 25645 | 46999 | 35,3 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 52117 | 108343 | 32,5 |
| <i>Bamako</i> | <i>25645</i> | <i>46999</i> | <i>35,3</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>26472</i> | <i>61345</i> | <i>30,1</i> |
| Rural | 98342 | 260642 | 27,4 |
| Sexe | | | |
| Masculin | 149823 | 357672 | 29,5 |
| Féminin | 636 | 11314 | 5,3 |
| Ensemble | 150459 | 368985 | 29,0 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Près d'un fumeur actuel sur trois (29,0%) a essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois. Le sevrage tabagique est plus prononcé en milieu urbain (32,5%) et chez les hommes (29,5%).

A Sikasso, plus d'un fumeur actuel sur deux (55,4%) a essayé d'arrêter de fumer contre 2,4% à Tombouctou.

Tableau 9 : Recommandation pour arrêter de fumer faite par un agent de santé : pourcentage des fumeurs actuels qui ont consulté un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois et à qui il a été recommandé d'arrêter de fumer.

| | Q12. Lors d'une consultation chez un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on recommandé d'arrêter de fumer ? | | | |
|----------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| | Oui | Non | Ne sait pas | Indicateur1 |
| Région | | | | |
| Kayes | 3038 | 1340 | 273 | 69,4 |
| Koulikoro | 3703 | 0 | 0 | 100,0 |
| Sikasso | 3485 | 5440 | 0 | 39,0 |
| Ségou | 2860 | 184 | 0 | 94,0 |
| Mopti | 4971 | 0 | 0 | 100,0 |
| Tombouctou | 41 | 400 | 0 | 9,2 |
| Gao | 822 | 0 | 0 | 100,0 |
| Bamako | 1811 | 0 | 0 | 100,0 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 6627 | 1879 | 0 | 77,9 |
| <i>Bamako</i> | <i>1811</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,0</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>4815</i> | <i>1879</i> | <i>0</i> | <i>71,9</i> |
| Rural | 14104 | 5485 | 273 | 72,0 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 20730 | 7363 | 273 | 73,8 |
| Féminin | 0 | 0 | 0 | |
| Ensemble | 20730 | 7363 | 273 | 73,8 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Parmi les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin, 73,8% d'entre eux ont été recommandé d'arrêter de fumer. En milieu urbain 77,9% ont été recommandé contre 72,0% en milieu rural.

6. Mise en garde : Informations anti cigarette

Tableau 10 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines au cours des 30 derniers jours

| | Q13. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des informations sur les méfaits de la cigarette ou des incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines? | | | |
|---------------|--|---------|------------|-------------|
| | Oui | Non | Sans objet | Indicateur1 |
| Région | | | | |
| Kayes | 49123 | 769188 | 359022 | 6,0 |
| Koulikoro | 90884 | 1177406 | 337067 | 7,2 |
| Sikasso | 96453 | 978763 | 578536 | 9,0 |
| Ségou | 35133 | 1356948 | 112367 | 2,5 |
| Mopti | 72651 | 537187 | 615749 | 11,9 |
| Tombouctou | 6982 | 281231 | 118703 | 2,4 |
| Gao | 27267 | 222978 | 75980 | 10,9 |

| Bamako | 133169 | 702180 | 434198 | 15,9 |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 233040 | 1450310 | 807772 | 13,8 |
| <i>Bamako</i> | <i>133169</i> | <i>702180</i> | <i>434198</i> | <i>15,9</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>99871</i> | <i>748130</i> | <i>373574</i> | <i>11,8</i> |
| Rural | 278624 | 4575572 | 1823851 | 5,7 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 374049 | 2873549 | 1073134 | 11,5 |
| Féminin | 137615 | 3152333 | 1558489 | 4,2 |
| Ensemble | 511664 | 6025882 | 2631623 | 7,8 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 7,8% des personnes interrogées ont remarqué des informations sur les méfaits de la cigarette ou des informations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magasins.

Tableau 11 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision au cours des 30 derniers jours

| | Q14. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision ? | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| | Oui | Non | Sans objet | Indicateur1 |
| Région | | | | |
| Kayes | 159725 | 685745 | 331864 | 18,9 |
| Koulikoro | 91146 | 1174216 | 339995 | 7,2 |
| Sikasso | 138077 | 985576 | 530100 | 12,3 |
| Ségou | 71269 | 1326482 | 106698 | 5,1 |
| Mopti | 75967 | 561897 | 587723 | 11,9 |
| Tombouctou | 8293 | 278738 | 119886 | 2,9 |
| Gao | 45063 | 202708 | 78454 | 18,2 |
| Bamako | 174090 | 658799 | 436658 | 20,9 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 332704 | 1362631 | 795788 | 19,6 |
| <i>Bamako</i> | <i>174090</i> | <i>658799</i> | <i>436658</i> | <i>20,9</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>158614</i> | <i>703831</i> | <i>359130</i> | <i>18,4</i> |
| Rural | 430927 | 4511531 | 1735589 | 8,7 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 537376 | 2748228 | 1035129 | 16,4 |
| Féminin | 226255 | 3125934 | 1496248 | 6,7 |
| Ensemble | 763630 | 5874161 | 2531377 | 11,5 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 11,5% des personnes interrogées ont remarqué des informations sur les dangers de la cigarette ou des informations à arrêter de fumer diffusées à la télévision.

Tableau 12 : Pourcentage des fumeurs actuels qui ont remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au cours des 30 derniers jours

| | Q15. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes ? | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|
| | Oui | Non | N'a Vu Aucun Paquet De Cigarettes | Indicateur1 |
| Région | | | | |
| Kayes | 35704 | 38555 | 518 | 47,7 |
| Koulikoro | 41488 | 18006 | 0 | 69,7 |
| Sikasso | 43300 | 23146 | 1668 | 63,6 |
| Ségou | 23888 | 23239 | 380 | 50,3 |
| Mopti | 44357 | 63002 | 4077 | 39,8 |
| Tombouctou | 10166 | 56537 | 487 | 15,1 |
| Gao | 8794 | 42135 | 1908 | 16,6 |
| Bamako | 49407 | 21281 | 1955 | 68,0 |
| Milieu de résidence | | | | |
| Urbain | 90981 | 83112 | 5112 | 50,8 |
| <i>Bamako</i> | <i>49407</i> | <i>21281</i> | <i>1955</i> | <i>68,0</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>41574</i> | <i>61831</i> | <i>3157</i> | <i>39,0</i> |
| Rural | 166124 | 202790 | 5880 | 44,3 |
| Sexe | | | | |
| Masculin | 255662 | 257273 | 9179 | 49,0 |
| Féminin | 1442 | 28630 | 1812 | 4,5 |
| Ensemble | 257105 | 285903 | 10992 | 46,4 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 46,4% des fumeurs actuels ont remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarette.

Tableau 13 : Pourcentage des fumeurs actuels qui déclarent avoir envisagé d'arrêter de fumer au cours des 30 derniers jours à cause des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes

| | Q16. Au cours des 30 derniers jours, les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes vous ont-elles donné envie d'arrêter de fumer ? | | |
|---------------|--|-------|-------------|
| | Oui | Non | Indicateur1 |
| Région | | | |
| Kayes | 13402 | 22302 | 37,5 |
| Koulikoro | 22144 | 18698 | 54,2 |
| Sikasso | 25520 | 17628 | 59,1 |
| Ségou | 6606 | 15366 | 30,1 |
| Mopti | 20289 | 21589 | 48,4 |
| Tombouctou | 643 | 9523 | 6,3 |
| Gao | 4216 | 3589 | 54,0 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Bamako | 16862 | 21476 | 44,0 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 38590 | 39985 | 49,1 |
| <i>Bamako</i> | <i>16862</i> | <i>21476</i> | <i>44,0</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>21728</i> | <i>18509</i> | <i>54,0</i> |
| Rural | 71092 | 90187 | 44,1 |
| Sexe | | | |
| Masculin | 109268 | 129143 | 45,8 |
| Féminin | 414 | 1029 | 28,7 |
| Ensemble | 109682 | 130172 | 45,7 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Parmi les fumeurs actuels qui ont remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarette, 45,7% d'entre eux ont eu envie d'arrêter de fumer.

7. Respect réglementation : Publicités pour les cigarettes

Tableau 14 : Pourcentage des personnes interrogées qui au cours des 30 derniers jours qui ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les magasins ou autres lieux de vente ou l'on vend des cigarettes.

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|-------------|
| | Q17. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les lieux de vente ? | | |
| | Oui | Non | Indicateur1 |
| Région | | | |
| Kayes | 143795 | 690907 | 17,2 |
| Koulikoro | 78805 | 1259944 | 5,9 |
| Sikasso | 53433 | 1321611 | 3,9 |
| Ségou | 187195 | 1120602 | 14,3 |
| Mopti | 59986 | 703374 | 7,9 |
| Tombouctou | 2335 | 291712 | ,8 |
| Gao | 38613 | 236869 | 14,0 |
| Bamako | 118203 | 717051 | 14,2 |
| Milieu de résidence | | | |
| Urbain | 225663 | 1537823 | 12,8 |
| <i>Bamako</i> | <i>118203</i> | <i>717051</i> | <i>14,2</i> |
| <i>Autres Villes</i> | <i>107460</i> | <i>820771</i> | <i>11,6</i> |
| Rural | 456701 | 4804250 | 8,7 |
| Sexe | | | |
| Masculin | 492160 | 2951431 | 14,3 |
| Féminin | 190204 | 3390641 | 5,3 |
| Ensemble | 682365 | 6342072 | 9,7 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans la population des 15 ans et plus, au cours des 30 derniers jours, 9,7% ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour des cigarettes dans les lieux de vente.

Tableau 15 : Pourcentage de personnes interrogées ayant remarqué des publicités, par région, milieu et sexe, selon le type de publicités / promotions

| | Échantillons gratuits de cigarettes | Rabais sur le prix des cigarettes | Bons de réduction pour des cigarettes | Cadeaux ou remise sur d'autres produits pour l'achat de cigarettes | Vêtements ou autres articles portant le nom ou le logo d'une marque de cigarettes | Promotion pour les cigarettes par courrier | Ensemble de personnes interrogées |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| Région | | | | | | | |
| Kayes | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 100 |
| Koulikoro | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 100 |
| Sikasso | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 100 |
| Ségou | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 100 |
| Mopti | 0,6 | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 100 |
| Tombouctou | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 100 |
| Gao | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Bamako | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 100 |
| Milieu de résidence | | | | | | | |
| Urbain | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 100 |
| Bamako | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 100 |
| Autres villes urbaines | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | 100 |
| Rural | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 100 |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 2,3 | 0,1 | 100 |
| Féminin | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 100 |
| Total | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,1 | 100 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question est posée comme suit : Q18. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? (De Q18a à Q18f)

Tableau 16 : Coût moyen d'une unité de cigarettes manufacturées par région, milieu et sexe (en FCFA)

| Region | |
|----------------------------|-------------|
| Kayes | 39,0 |
| Koulikoro | 30,2 |
| Sikasso | 18,2 |
| Ségou | 38,2 |
| Mopti | 29,5 |
| Tombouctou | 22,4 |
| Gao | 48,7 |
| Bamako | 47,6 |
| Milieu de residence | |
| Urbain | 41,9 |
| Bamako | 47,6 |
| Autres Villes | 37,2 |
| Rural | 29,1 |
| Sexe | |
| Masculin | 33,1 |
| Féminin | 25,1 |
| Total | 33,1 |

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Les questions Q19 et Q20 ont permis de calculer cet indicateur.

La question Q19 est posée comme suit : Q19a. La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes pour votre usage personnel, dans quelle unité l'achat a été effectué? Q19b. Inscrive le nombre de cigarettes par unité (Si Q19a différent de 1=Cigarettes) Q19c. Inscrive le nombre d'unité acheté.

La question Q20 est posée comme suit : Q20. Au total, combien avez-vous dépensé pour cet achat ? (FCFA)