

قياس معدل انتشار تدخين التبغ

جدول 1: النسبة المئوية للبالغين (15 سنة فأكثر) وفقاً لحالة التدخين والنوع

موقف التدخين	الاجمالي	ذكور	أناث
مدخن تبغ في الوقت الحالي	19.62	41.14	0.23
مدخن يومي	19.03	39.95	0.18
مدخن عرضي	0.59	1.19	0.05
مدخن عرضي , يومي سابقاً	0.29	0.58	0.03
مدخن عرضي , ولم يكن يوماً مدخناً مطلقاً	0.30	0.61	0.03
غير مدخن في الوقت الحالي	80.38	58.86	99.77
مدخن سابق	1.18	2.11	0.34
مدخن يومي سابق	0.82	1.68	0.05
مدخن عرضي سابق	0.36	0.43	0.29
لم يكن مدخناً أبداً	79.21	56.75	99.43

جدول 3: التوزيع النسبي لمدخني السجائر اليوميين (15 سنة فأكثر) وفقاً لبعض الخصائص

الاجمالي	عدد السجائر المدخنة في المتوسط لليوم 1					الخصائص الديموجرافية
	من 25 سيجارة فأكثر	24-15	14-10	9-5	أقل من 5	
100	11.80	60.34	10.54	5.31	12.01	عموماً
						النوع
100	11.81	60.51	10.61	5.27	11.81	ذكور
100	11.11	33.33	0.00	11.11	44.44	إناث
						العمر
100	12.23	63.31	15.11	4.32	5.04	24-15
100	11.55	63.99	9.51	4.89	10.05	44-25
100	12.53	55.51	10.37	6.05	15.55	64-45
100	9.57	51.06	12.77	6.38	20.21	من 65 سنة فأكثر
						الإقامة
100	14.06	61.45	11.06	3.32	10.11	حضر
100	10.01	59.45	10.14	6.88	13.52	ريف
						مستوى التعليم 2
100	10.06	56.49	10.39	7.47	15.58	أمي
100	13.88	58.85	7.66	4.78	14.83	يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية
100	12.02	60.66	14.21	4.37	8.74	مؤهل أقل من المتوسط
100	19.05	52.38	9.52	0.00	19.05	ثانوية عامة وثانوية أزهريّة
100	11.32	64.42	8.09	5.12	11.05	مؤهل متوسط فني
100	13.73	66.67	5.88	5.88	7.84	مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي
100	11.33	56.00	14.00	4.67	14.00	مؤهل جامعي ومؤهل فوق الجامعي

1 بين مدخني السجائر اليوميين. السجائر تشمل السجائر المصنعة والسجائر الملفوفة يدوياً والكريتيك

2 لا يتم ذكر مستوى التعليم إلا بين المجيبين في عمر الخامسة والعشرين فأكثر

رصد: استهلاك التبغ غير المدخن

جدول 4: النسبة المئوية للبالغين (15 سنة فأكثر) وفقاً لحالة استخدام التبغ غير المدخن

والنوع			موقف التدخين
أناث	ذكور	الاجمالي	
0.26	2.95	1.53	مدخن تبغ في الوقت الحالي
0.08	2.63	1.29	مدخن يومي
0.18	0.32	0.25	مدخن عرضي
0.05	0.03	0.04	مدخن عرضي , يومي سابقاً
0.13	0.29	0.21	مدخن عرضي , ولم يكن يوماً مدخناً مطلقاً
99.74	97.05	98.47	غير مدخن في الوقت الحالي
0.96	1.19	1.07	مدخن سابق
0.03	0.14	0.08	مدخن يومي سابق
0.94	1.04	0.99	مدخن عرضي سابق
98.78	95.87	97.4	لم يكن مدخناً أبداً

حمائية: التعرض للدخان السلبي
الجدول 11 - 5 التعرض لدخان التبغ في المنزل، حسب موقف التدخين وخصائص ديمغرافية مقترحة

النسبة المئوية للمتعرضين لدخان التبغ في منازلهم وفقاً لبعض الخصائص

المجيبون المعرضون لدخان التبغ في المنزل 1		الخصائص الديموجرافية
غير المدخنين	عموماً	
43.5	52.6	عموماً
النوع		
32.3	55.9	ذكور
49.5	49.5	إناث
العمر		
49.1	53.5	24-15
43.7	54.1	44-25
44.3	54.3	64-45
27.7	37	من 65 سنة فأكثر
الإقامة		
36.1	46	حضر
49.4	57.8	ريف
مستوى التعليم (25 سنة فأكثر)		
51.2	57.4	أبى
43.8	58.8	يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية
43.5	58.4	مؤهل أقل من المتوسط
41.3	53.6	ثانوية عامة وثانوية أزهريّة
41.2	52.7	مؤهل متوسط فنى
29.6	42.3	مؤهل فوق المتوسط وأقل من
25.3	35.3	مؤهل جامعي ومؤهل فوق الجامعي

1 المجيبون الذين ذكروا حدوث التدخين داخل منازلهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري

حماية: التعرض للدخان السلبي

الجدول 11 - 6 التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل ، حسب موقف التدخين وبعض الخصائص الديموجرافية

النسبة المئوية للمتعرضين لدخان التبغ في أماكن العمل وفقاً لبعض الخصائص

مجيئون المعرضون لدخان التبغ في أماكن العمل		الخصائص الديموجرافية
غير المدخنين	عموماً	
68	73.1	عموماً
النوع		
72.1	76.7	ذكر
58.2	58.4	أنثى
العمر (بالسنوات)		
73	76.4	24-15
69.1	73.9	44-25
64.4	70.7	64-45
75	84.2	65
الإقامة		
65	70.2	حضر
71.7	76.5	ريف
مستوى التعليم (25 سنة فأكثر)		
64.1	75.3	أبى
72.9	84.1	يقراً ويكتب وشهادة محو الأمية
73.2	78.5	مؤهل أقل من المتوسط
61.5	68	ثانوية عامة /أزهرية
70.5	74.7	مؤهل فنى
69.1	73.6	مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعى
63.1	64.8	مؤهل جامعى ومؤهل فوق الجامعى

ملاحظة:

خلال ال 30 يوماً الماضية. بين المجيبين الذين يعملون خارج المنزل والذين يعملون عادةً في مكان مغلق أو في مكان مغلق وفي الهواء الطلق.

عرض: الإقلاع عن التدخين
الجدول 11 - 7 المدخنون الحاليون الذين قاموا بمحاولة للإقلاع عن
التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم رعاية صحية خلال ال 12 شهراً
الماضية، حسب خصائص ديموجرافية مقترحة

سلوك الإقلاع عن التدخين وطلب الرعاية الصحية			الخصائص الديمغرافية
القيام بمحاولة للإقلاع 1	زيارة م.ر.ع. 2,1	تلقي نصيحة بالإقلاع من م.ر.ع 3,2	
33.1	24.2	85.3	عموماً
			النوع
33.0	24.2	85.2	ذكر
44.4	33.3	100.0	أنثى
			العمر (بالسنوات)
24.5	20.1	78.6	24-15
34.4	18.9	83.5	44-25
33.7	31.3	86.9	64-45
33.0	37.2	91.4	65
			الإقامة
35.2	24.3	85.1	حضر
31.4	24.2	85.5	ريف
			مستوى التعليم (25 سنة فأكثر)
32.1	26.9	89.2	أمي
30.6	26.3	87.3	يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية
34.4	28.4	82.7	مؤهل أقل من المتوسط
33.3	9.5	100.0	ثانوية عامة /أزهرية/فني
33.4	22.4	81.9	مؤهل فني
39.2	19.6	80.0	مؤهل فوق المتوسط وأقل من الج
42.0	22.7	91.2	مؤهل جامعي ومؤهل فوق الجامعي

- 1 بين المدخنين الحاليين.
- 2 م.ر.ع. = مقدم رعاية صحية.
- 3 بين المدخنين الحاليين الذين قاموا بزيارة م.ر.ع. خلال ال 12 شهراً الماضية.
- 4 لا يتم ذكر مستوى التعليم إلا بين المجيبين في عمر الخامسة والعشرين فأكثر.

الجدول 11 - 7 يتناول بالوصف سلوك الإقلاع عن التدخين وسلوك التماس الرعاية الصحية والمساعدة المتاحة
من مقدم الرعاية الصحية. لاحظ اختلاف المقامات لبعض المؤشرات

تحذير: المعلومات المضادة للسجائر
 1 - 8 ملاحظة المعلومات المضادة للسجائر خلال ال 30 يوماً الماضية في الصحف أو
 والتلفزيون، حسب موقف التدخين وخصائص ديمغرافية مقترحة

الإقامة		العمر بالسنوات		النوع		عموماً	الاماكن
ريف	حضر	من 25 سنة فأكثر	15-24	انثى	ذكر		
50.2	60.0	55.1	52.6	50.4	59.0	54.6	عموماً
25.7	33.4	29.1	29.8	22.5	35.8	29.2	في الصحف أو المجلات
47.8	55.7	52.0	48.6	48.4	54.4	51.4	في التلفزيون
57.2	66.6	62.2	54.0	44.4	61.5	61.4	المدخنون الحاليون 1
33.3	43.0	38.4	30.7	42.9	37.6	37.6	في الصحف أو المجلات
51.9	59.9	56.6	45.3	44.4	55.5	55.5	في التلفزيون
48.4	58.3	52.9	52.4	50.4	57.1	52.8	غير المدخنين 2
23.6	30.9	26.2	29.7	22.4	34.5	26.9	في الصحف أو المجلات
46.7	54.6	50.6	49.0	48.4	53.6	50.2	في التلفزيون

س 601

س 602

- 1 يشمل المدخنين اليوميين والعرضيين (أقل من يومي).
- 2 يشمل المدخنين السابقين والذين لم يسبق لهم التدخين.

الجدول 11 - 8 يتناول بالوصف المدى الذي لاحظ فيه المجيبون المعلومات المضادة للسجائر في الصحف أو المجلات والتلفزيون، حسب موقف التدخين وخصائص ديمغرافية مقترحة.

الجدول 11 - 9 المدخنون الحاليون الذين لاحظوا التحذيرات الصحية على عبوات السجائر وفكروا في الإقلاع عن التدخين بسبب تلك التحذيرات خلال ال 30 يوماً الماضية، حسب خصائص ديموجرافية مقترحة

المدخنون الحاليون 1 الذين ...		الخصائص الديموجرافية
فكروا في الإقلاع عن التدخين بسبب الملصقات التحذيرية	لاحظوا التحذيرات الصحية على عبوات السجائر	
39.7	93.4	عموماً
النوع		
39.8	93.4	ذكر
33.3	100	أنثى
العمر (السنوات)		
33.3	96.4	24-15
42.2	93.5	44-25
37.9	92.5	64-45
39	93.2	من 65 سنة فأكثر
الإقامة		
38.3	93.5	حضر
40.9	93.4	ريف
مستوى التعليم (25 سنة فأكثر)		
37	91	أمي
35.9	90.8	يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية
39.4	96.5	مؤهل أقل من المتوسط
53.6	100	ثانوية عامة و ثانوية أهربية
39.5	94.7	مؤهل متوسط فنى
53.2	88.7	مؤهل فوق المتوسط واصل من الجامع
43.8	94.2	مؤهل جامعي ومؤهل فوق الجامعي

1 يشمل المدخنين اليوميين والعرضيين (أقل من يومي).

2 خلال ال 30 يوماً الماضية.

3 لا يتم ذكر مستوى التعليم إلا بين المجيبين في عمر الخامسة والعشرين فأكثر.

فرض: إعلانات السجائر
الجدول 11 - 10 ملاحظة الإعلان عن السجائر خلال ال 30 يوماً الماضية في أماكن متنوعة، حسب خصائص
ديمغرافية مقترحة

الإقامة		العمر (بالسنوات)		النوع		الاجمالي	الأماكن
ريف	حضر	سنة فأكثر 25	24-15	اناث	ذكور		
12.9	14.8	13.4	15.1	8.1	19.3	13.7	تمت ملاحظة حملات ا
							تمت ملاحظة اعلانات الترويج في :
0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.6	0.4	أ- عينات مجانية من السجائر
1.7	2.9	2.2	2.3	0.4	3.8	2.2	ب- السجائر بأسعار منخفضة
0	0.5	0.2	0.3	0	0.4	0.2	ج- كوبونات السجائر
0.3	0.4	0.3	0.5	0	0.6	0.4	د - هدايا مجانية او خصومات خاصة على
1.6	3.3	2.1	3.1	0.9	3.6	2.3	هـ - ملابس أو أشياء أخرى تحمل شعار السجائر أو أسمها التجاري
0.1	2.2	0.9	1.5	0.9	1.1	1	و - ترويج للسجائر في البريد الإلكتروني

زيادة: اقتصاديات

الجدول 11 - 11 متوسط المبلغ المنفق على علبة السجائر وتكلفة ال 100 علبة سجائر

كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد

العملة		الجنيه
		العملة المحلية
		17.6
متوسط المبلغ المنفق على 20 سيجارة مصنعة		

الإجمالي (%)

		تكلفة ال 100 علبة سجائر مصنعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد