Office National de la Statistique (ONS)

Centre de Recherche Statistique, Economique et Sociale et de la Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)

SYSTEME MONDIALE DE SURVEILLANCE DU TABAGISME (GATS)

ENQUETES SUR LE TABAGISME EN MAURITANIE (MICS 2015)

TABLEAUX DE RESULTATS

Tableau 11-1. Statut tabagique (fumeur): données détaillées par sexe

| Statut de la consommation du tabac à fumer | Sexe | | | |
|--|-------|--------|--------|--|
| | Total | Hommes | Femmes | |
| Fume actuellement | | | | |
| Fumeur quotidien | 14,6% | 28,2% | 3,8% | |
| Fumeur occasionnel | 13,4% | 26,6% | 2,9% | |
| Fumeur occasionnel, auparavant quotidien | 1,2% | 1,6% | 0,9% | |
| Fumeur occasionnel, jamais quotidien | 1,0% | 1,5% | 0,6% | |
| Ne fume pas actuellement | 85,4% | 71,8% | 96,2% | |
| Ancien fumeur | 11,2% | 21,8% | 2,8% | |
| Ancien fumeur quotidien | 9,2% | 19,2% | 1,3% | |
| Ancien fumeur occasionnel | 2,0% | 2,6% | 1,5% | |
| N'a jamais fumé | 73,0% | 49,1% | 92,0% | |

Tableau 11-2. Consommateurs actuels des différents produits de tabac à fumer, par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Caractéristiques démographiques | Total | Cigarettes manufacturées | Cigarettes roulées à la main | Pipes remplies de tabac | Cigares, chérots ou cigarillos | Nombre de séances de narguilé | Autres produits de tabac |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Total | 14,6% | 10,2% | - | 4,1% | 0,1% | - | 0,3% |
| Sexe | | | | | | | |
| Masculin | 28,2% | 19,8% | - | 7,7% | 0,1% | - | 0,6% |
| Féminin | 3,8% | 2,5% | - | 1,3% | - | - | - |
| Age (Regroupé par cas | iers) | | | | | | |
| <= 24 | 12,5% | 12,2% | - | 0,4% | - | - | - |
| 25 - 44 | 12,8% | 9,5% | - | 3,1% | 0,1% | - | 0,1% |
| 45 - 64 | 19,0% | 10,8% | - | 7,6% | - | - | 0,6% |
| 65+ | 12,6% | 7,7% | - | 4,9% | - | - | - |
| Milieu | | | | | | | |
| Urbain | 18,8% | 15,1% | - | 3,5% | - | - | 0,1% |
| Rural | 10,6% | 5,3% | - | 4,7% | 0,1% | - | 0,4% |
| Niveau d'éducation | | | | | | | |
| Primaire | 12,8% | 2,3% | - | 0,5% | - | - | - |
| Secondaire | 17,8% | 2,6% | - | 0,6% | - | - | - |
| Supérieur | 22,1% | 1,0% | - | 0,1% | _ | - | - |
| Coranique | 12,3% | 1,3% | - | 1,5% | 0,1% | - | 0,1% |
| Mahadra | 18,6% | 0,8% | - | 0,4% | - | - | 0,1% |
| Aucun | 11,9% | 7,4% | - | 4,0% | - | - | 0,5% |

Tableau 11-3. Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs quotidiens de cigarettes, par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Caractéristiques | I | Nombre de c | igarettes fui | mées en mo | yenne par j | our |
|--------------------|-------|--------------|---------------|------------|-------------|--------|
| démographiques | < 5 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15- 24 | 25+ | Total |
| Total | 10,1% | 12,1% | 49,3% | 21,7% | 6,8% | 100,0% |
| Sexe | | | | | | |
| Hommes | 9,9% | 13,2% | 47,8% | 23,1% | 6,0% | 100,0% |
| Femmes | 12,0% | 4,0% | 60,0% | 12,0% | 12,0% | 100,0% |
| Age | | | | | | |
| <= 24 | 9,4% | 31,3% | 34,4% | 21,9% | 3,1% | 100,0% |
| 25 - 44 | 10,1% | 11,4% | 54,4% | 20,3% | 3,8% | 100,0% |
| 45 - 64 | 12,3% | 6,2% | 46,9% | 22,2% | 12,3% | 100,0% |
| 65+ | 0,0% | 6,7% | 66,7% | 26,7% | 0,0% | 100,0% |
| Lieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 3,8% | 12,3% | 55,4% | 22,3% | 6,2% | 100,0% |
| Rural | 20,8% | 11,7% | 39,0% | 20,8% | 7,8% | 100,0% |
| Niveau d'éducation | | | | | | |
| Primaire | 13,2% | 10,5% | 42,1% | 28,9% | 5,3% | 100,0% |
| Secondaire | 6,3% | 12,5% | 60,4% | 16,7% | 4,2% | 100,0% |
| Supérieur | 0,0% | 6,7% | 73,3% | 13,3% | 6,7% | 100,0% |
| Coranique | 11,6% | 16,3% | 37,2% | 25,6% | 9,3% | 100,0% |
| Mahadra | 5,6% | 22,2% | 44,4% | 22,2% | 5,6% | 100,0% |
| Aucun | 15,6% | 6,7% | 48,9% | 20,0% | 8,9% | 100,0% |

| Tableau 11-4. Statut tabagique (tabac sans fumé | Tableau 11-4. Statut tabagique (tabac sans fumée) : données détaillées par sexe | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--|--|--|
| Statut de la consommation du tabac sans | | Sexe | | | | | |
| fumée | Total | Hommes | Femmes | | | | |
| Consomme actuellement du tabac sans fumée | | | | | | | |
| Consommateur quotidien du tabac sans fumée | 6,1% | 8,9% | 3,8% | | | | |
| Consommateur occasionnel du tabac sans fumée | 2 1,6% | 1,9% | 1,4% | | | | |
| Consommateur occasionnel du tabac sans fumée auparavant quotidien | , 0,6% | 0,4% | 0,8% | | | | |
| Consommateur occasionnel du tabac sans fumée jamais quotidien | e, 1,0% | 1,5% | 0,6% | | | | |
| Ne consomme pas de tabac sans fumée actuellem | ent | | | | | | |
| Ancien consommateur du tabac sans fumée | 3,3% | 4,7% | 2,2% | | | | |
| Ancien consommateur quotidien du tabac sans fumée | 2,3% | 4,1% | 0,8% | | | | |
| Ancien consommateur occasionnel du tabac sans fumée | 1,0% | 0,6% | 1,4% | | | | |
| N'a jamais consommé de tabac sans fumée | 89,9% | 86,2% | 92,8% | | | | |

Tableau11-5. Exposition à la fumée du tabac au domicile, par statut tabagique (fumeur) et par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Caractéristiques démographiques | Personnes interrogées exposées à la fumée du tabac à | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|--|--|--|
| | leur domicile | | | | |
| | Total | Non-fumeurs | | | |
| Total | 27,9% | 20,4% | | | |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 33,7% | 17,9% | | | |
| Féminin | 23,5% | 21,8% | | | |
| Age (Regroupé par casiers) | | | | | |
| <= 24 | 25,5% | 20,5% | | | |
| 25 - 44 | 29,8% | 22,4% | | | |
| 45 - 64 | 29,4% | 19,6% | | | |
| 65+ | 18,6% | 12,6% | | | |
| Milieu | | | | | |
| Urbain | 31,8% | 21,4% | | | |
| Rural | 24,1% | 19,4% | | | |
| Niveau d'étude | | | | | |
| Primaire | 27,9% | 20,7% | | | |
| Secondaire | 32,5% | 22,5% | | | |
| Supérieur | 33,3% | 14,8% | | | |
| Coranique | 23,1% | 19,0% | | | |
| Mahadra | 19,0% | 8,1% | | | |
| Aucun | 29,8% | 24,3% | | | |

Tableau 11-6. Exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, par statut tabagique (fumeur) et par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Caractéristiques démographiques | Personnes interrogées exposées à la fumée du tabac dans leurs lieux de travail | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|--|--|--|
| | Total | Non-fumeurs | | | |
| Total | 64,4% | 55,9% | | | |
| Sexe | | | | | |
| Masculin | 67,9% | 59,6% | | | |
| Féminin | 48,8% | 44,1% | | | |
| Age (Regroupé par casiers) | | | | | |
| <= 24 | 65,4% | 50,0% | | | |
| 25 - 44 | 64,2% | 53,2% | | | |
| 45 - 64 | 62,6% | 58,5% | | | |
| 65+ | 100,0% | 100,0% | | | |
| Milieu | | | | | |
| Urbain | 68,2% | 57,8% | | | |
| Rural | 51,9% | 51,2% | | | |
| Niveau d'éducation | | | | | |
| Primaire | 74,3% | 68,2% | | | |
| Secondaire | 63,6% | 50,0% | | | |
| Supérieur | 50,0% | 35,3% | | | |
| Coranique | 52,6% | 50,0% | | | |
| Mahadra | 80,0% | 75,0% | | | |
| Aucun | 73,8% | 70,0% | | | |

Tableau 11-7. Fumeurs actuels qui ont essayé d'arrêter de fumer et qui ont reçu l'aide d'un agent au cours des 12 derniers mois, et par caractéristiques démographiques sélectionnées

| | A essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d'arrêter de fumer ? | Ayant consulté un médecin au cours des 12 derniers mois : Avez-vous consulte un médecin ou un autre agent de sante au cours des 12 derniers mois ? | Ayant reçu une recommandation d'arrêter de fumer par un médecin : Lors d'une consultation chez un médecin ou un agent de sante au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on recommande d'arrêter de fumer ? |
|-----------------|---|---|---|
| Total | 48,5% | 25,6% | 91,4% |
| Sexe | | | |
| Masculin | 50,5% | 25,3% | 89,8% |
| Féminin | 36,4% | 27,3% | 100,0% |
| Age (Regroupé) | par casiers) | | |
| <= 24 | 42,4% | 21,2% | 100,0% |
| 25 - 44 | 51,1% | 22,7% | 80,0% |
| 45 - 64 | 50,0% | 34,1% | 96,7% |
| 65+ | 38,9% | 5,6% | 100,0% |
| Milieu | | | |
| Urbain | 51,4% | 31,9% | 91,3% |
| Rural | 43,4% | 14,5% | 91,7% |
| Niveau d'éducat | tion | | |
| Primaire | 29,5% | 11,4% | 80,0% |
| Secondaire | 66,0% | 40,0% | 90,0% |
| Supérieur | 76,5% | 70,6% | 91,7% |
| Coranique | 44,4% | 17,8% | 87,5% |
| Mahadra | 63,2% | 26,3% | 100,0% |
| Aucun | 33,3% | 4,4% | 100,0% |

Tableau 11-8. Ayant remarqué des informations anti-cigarette au cours des 30 derniers jours dans les journaux ou les magazines et à la télévision, par statut tabagique (fumeur), par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Supports | Se | xe | Age (en | années) | Lieu de r | ésidence |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|
| | Hommes | Femmes | 15-24 | 25 + | Urbain | Rural |
| Fumeur quotidien | | | | | | |
| Dans les journaux ou les magazines | 6,8% | 0,4% | 2,6% | 3,3% | 5,1% | 1,4% |
| À la télévision | 7,5% | 0,8% | 3,7% | 3,7% | 6,4% | 1,1% |
| Fumeur occasionnel | | | | | | |
| Dans les journaux ou les magazines | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| À la télévision | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Ne fume pas actuellement | | | | | | |
| Dans les journaux ou les magazines | 7,2% | 6,1% | 5,2% | 6,8% | 8,5% | 4,6% |
| À la télévision | 11,0% | 7,9% | 9,7% | 9,1% | 14,3% | 4,3% |

Tableau 11-9. Fumeurs actuels ayant remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et qui ont envisagé d'arrêter de fumer à cause de ces mises en garde au cours des 30 derniers jours, par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Caractéristiques démographiques | Fumeurs a | Fumeurs actuels qui ont : | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | Ayant remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes | Ayant envisagé d'arrêter de fumer à cause des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes | | | | |
| Sexe | | | | | | |
| Hommes | 11,0% | 7,2% | | | | |
| Femmes | 1,1% | 0,9% | | | | |
| Age | | | | | | |
| <= 24 | 7,2% | 5,0% | | | | |
| 25 - 44 | 5,0% | 3,2% | | | | |
| 45 - 64 | 6,1% | 4,4% | | | | |
| 65+ | 1,8% | 1,2% | | | | |
| Lieu de résidence | | | | | | |
| Urbain | 9,1% | 6,7% | | | | |
| Rural | 1,7% | 0,7% | | | | |
| Niveau d'éducation | | | | | | |
| Primaire | 5,6% | 3,2% | | | | |
| Secondaire | 7,5% | 5,7% | | | | |
| Supérieur | 17,1% | 14,9% | | | | |
| Coranique | 2,3% | 2,0% | | | | |
| Mahadra | 6,7% | 2,4% | | | | |
| Aucun | 4,0% | 2,4% | | | | |

Tableau 11-10. Ayant remarqué la publicité sur les cigarettes au cours des 30 derniers jours sur différents supports, par caractéristiques démographiques sélectionnées

| Supports | Se | xe Age (a | | , | | ieu de sidence | |
|--|--------|-----------|-------|------|--------|-------------------|--|
| | Hommes | Femmes | 15-24 | 25 + | Urbain | Rural | |
| A remarqué les publicités dans les lieux de vente | 10,0% | 2,2% | 6,1% | 5,6% | 10,5% | 0,9% | |
| A remarqué les promotions pour cigarettes | 8,1% | 4,4% | 4,6% | 6,3% | 10,0% | 2,1% | |
| Échantillons gratuits | 8,3% | 4,2% | 3,4% | 6,5% | 9,8% | 2,3% | |
| Rabais sur le prix | 6,9% | 4,0% | 3,9% | 5,5% | 8,4% | 2,2% | |
| Bons de réduction | 7,4% | 4,8% | 5,0% | 6,1% | 9,7% | 2,2% | |
| Cadeaux/remise sur d'autres produits | 10,0% | 5,6% | 6,6% | 7,7% | 12,1% | 3,0% | |
| Vêtements/articles portant le nom ou le logo d'une marque | 6,2% | 3,8% | 3,7% | 5,0% | 7,9% | 1,8% | |

Tableau 11-11. Somme moyenne dépensée pour un paquet de cigarettes et coût de 100 paquets de cigarettes en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) par habitant

| | Ouguiya |
|--|-----------|
| Somme moyenne dépensée pour 20 cigarettes manufacturées | 424 |
| | |
| | Total (%) |
| Coût de 100 paquets de cigarettes manufacturées en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) | 18.4 |